

**2. Teil: Alphabetische Reihenfolge von Symptomen** (Produkte vor jedem Gebrauch schütteln)

**ABNEHMEN:**

3x täglich ein Glas Wasser mit 2-3 SPS Lavyl Auricum trinken. Bei Übergewicht verringert sich der Appetit, wenn man Lavyl Auricum trinkt!

**ALTERSFLECKEN:**

Basisprotokoll, Lavyl Body und mit Exyol SC die betroffenen Stellen einreiben. (Exyol nur 3-4 Tropfen, Pipette nicht berühren)

**ANALFISTEL:**

ALLIN 2x täglich ein Zäpfchen in den Dickdarm einführen.

**AKNE:**

Lavyl Sensitive in Kombination mit Exyol. 3 Sprühstöße Sensitive auf das Gesicht (oder die betroffenen Stellen) und 2 Tropfen Exyol – dann zusammen einmassieren.

**ALLERGIE:**

Solvyl CC und Solvyl Fullflex für drei Monate (siehe Protokoll) PLUS Mundspülungs-Protokoll! Zusätzlich 2x täglich Solvyl CC auf die Wirbelsäule sprühen (3 Punkte), auf Leber, Niere (vorne und hinten – eben auch auf die Rückseite vom Körper) – am Anfang eher nach dem Frühstück und nach dem Abendessen.

**ARTERIOSKLEROSE:**

Lavyl Auricum 3-4x täglich (1-2 SPS) auf die Lymphpunkte (Knie-Armbeugen, Hals, Leiste, Nabel) und 2x täglich die Wirbelsäulenpunkte!

**ASTHMA BRONCHIALE:**

Lavyl Auricum Sensitive auf die WS – 2x täglich, auch auf den Brustkorb sprühen und sich dann den Brustkorb mit Frischhaltefolie umwickeln. 4-5x täglich 1-2 SPS einatmen und auch auf den Hals sprühen.

EINATMEN: beim Einatmen in den Rachen sprühen (soll auch in die Lungen gelangen), dann Mund und Nase zuhalten und ca. 15 Sek. Druck aufbauen – also versuchen auszuatmen obwohl man Mund und Nase zuhält !!

Genial – wenn man bei Asthma eine Inhalationsgerät hat („PARI BOY“) und dieses gegen Sensitive tauschen kann. (ev. bei längerem chron. Asthma auch das Solvyl CC und Solvyl Fullflex Protokoll anwenden.)

**AUGENERKRANKUNGEN:**

Täglich 4-5x Lavyl Auricum Sensitiv direkt auf oder in die Augen sprühen. 2x täglich (mit Lavyl Auricum Sensitive od. Lavyl Auricum) die Wirbelsäulen Punkte. Bei Grauer, Grüner Star, Makuladegeneration, Sehschwäche, Augendruck, Entzündungen.

**AUTOIMMUNERKRANKUNG:**

Lavyl Auricum 2x täglich auf die WS (3 Punkte) und die betroffenen Körperteile 3-5x mit 1-2 Sprühstößen (SPS) behandeln. Solvyl CC / Solvyl Fullflex – Protokoll und Lymph (ev. auch Mundprotokoll)

**BANDSCHEIBENVORFALL:**

4-5x täglich die betroffenen Stellen mit Lavyl Auricum einsprühen, 2x täglich die Wirbelsäulenpunkte mit Auricum UND 2x täglich mit LPH (Lymph) die Leiste und den Nabel, auch ev. alle Lymphpunkte einsprühen.

**BAUCHSPEICHELDRÜSE:**

Drüse (linke Körperseite unter der letzten Rippe) 3-5x täglich vorne und hinten einsprühen. 2x täglich die Wirbelsäulenpunkte. Solvyl Fullflex 3x täglich 10 Tropfen 3 Tage lang, dann erhöhen auf 15 Tropfen (3 Tage lang) dann erhöhen auf 20 Tropfen (nur einen Tag lang 4x am Tag 20 Tropfen in einem Glas Wasser einnehmen). Am nächsten Tag wieder reduzieren auf 15 Tropfen (3x täglich – 3 Tage lang) und dann zurück auf 10 Tropfen (3x täglich – 3 Tage lang)

**BESENREISSER / Schwangerschaftsstreifen:**

2-3 x täglich, 1-2 SPS Lavyl Auricum und dann den Körper (die betroffenen Stellen) damit einmassieren. Kur: 2-3 Monate. Ergänzt sollten diese Probleme mit Lavyl Body und dem EXYOL SC behandelt werden!!!

**BLUTERGÜSSE:**

1-2 SPS Lavyl Auricum ALLE 5-10 Minuten!!!! Dann runtergehen auf 4-5x täglich.

**CHRONISCHE MÜDIGKEIT:**

Haevyl 3.1 – Spray 4x täglich 4 Sprühstöße unter die Zunge und nach 16.00 Uhr nur mehr in Notsituationen (in denen man dann auch wach bleiben muss) Bringt den Fokus ins Hier und Jetzt – erhöht die Aufmerksamkeit und die Konzentration!

**CANDIDA:**

ALLIN 2x täglich ein Zäpfchen in die Scheide oder in den Dickdarm einführen.

**COPD (Lunge):**

Gute Erfolge mit Basisprotokoll plus Lavyl Auricum Sensitive einatmen UND LPH (Lymph) (3-4x täglich die Lymphpunkte behandeln)

**DIABETES:**

Lavyl Auricum 2x täglich auf die Wirbelsäulenpunkte UND 3-4x täglich NIERE und LEBER vorne und hinten einsprühen. 2x täglich ein Glas Wasser mit 2 Sprühstößen Lavyl Auricum trinken. Zusätzlich den ganzen Körper 2x täglich mit Lavyl Body einmassieren. Als Vorbeugung können auch die Beine und Arme zur besseren Durchblutung 3x täglich besprüht werden – noch dazu kann Lavyl Auricum (auch zur Vorbeugung) auf die geschlossenen Augen gesprüht werden (ca. 3x täglich).

Hilft auf alle Fälle bei Diabetes 2 – bei Diabetes 1 kann es helfen, laut Klinik-Berichte aus Ungarn. Blutzucker wird dadurch stabilisiert und das Insulin kann reduziert werden. (einige Patienten sind auch von allen Medikamenten weggekommen!)

**EIERSTOCKENTZÜNDUNG (UND GEBÄRMUTTER PROBLEME):**

ALLIN 2x täglich in die Scheide einführen und Lavyl Auricum Sensitiv auf den unteren Bauch 3-4 x aufsprühen. Auch die Wirbelsäule mit den 3 Punkten täglich 2x mit Lavyl Auricum behandeln.

**FALTEN:**

Basisprotokoll, Lavyl Body und mit Exyol SC die betroffenen Stellen einreiben. (Exyol nur 3-4 Tropfen, Pipette nicht berühren)

**GELENKE:**

4-5x täglich Lavyl Auricum direkt auf die schmerzenden Stellen und 2x täglich die Punkte der Wirbelsäule. Solvyl CC Protokoll und Solvyl Fullflex Protokoll  
Lavyl Body 1x täglich den ganzen Körper einmassieren. (alles für ca ein Monat)

**GELENKSCHMERZEN:**

3-5x täglich Lavyl Auricum auf die betroffenen Stellen sprühen und 2x täglich mit Lavyl Body diese Problempunkte einreiben!

**GESCHWÜR AM BEIN:**

4-5x Lavyl Auricum direkt und 2x täglich die Wirbelsäulenpunkte. Ev. kann man bei Geschwüren statt Lavyl Auricum auch Lavyl 32 verwenden!

**GESCHWÜRE**, eitrige Stellen, Diabetes Geschwür:

4-5x täglich direkt mit Lavyl Auricum Sensitive oder Lavyl Auricum plus 2x täglich die Wirbelsäulenpunkte. Bei Geschwüren wird auch oft Lavyl 32 (Zahnspray) verwendet, weil es direkt beim Geschwür bleibt und dort einwirkt.

**GRAUER UND GRÜNER STAR:**

3-5x täglich mit Lavyl Auricum Sensitive auf die Augen oder aus ein wenig Abstand (15 - 20cm) auch in das offene Auge sprühen. Achtung: Lavyl Auricum immer nur auf geschlossene Augen!!!

**GYNÄKOLOGISCHE KRANKHEITEN:**

2x täglich ALLIN Zäpfchen einführen (entweder Scheide oder anal) Auf jeden Fall jeden dritten Tag am Abend IMMER in den Dickdarm einführen. Lavyl Auricum Sensitive 4-5x täglich auf die Leiste und auf den Unterleib sprühen plus 2x täglich die WS Punkte.

**HALS-Krankheiten:**

4-5x täglich Hals INNEN und AUSSEN mit Lavyl Auricum einsprühen. Perfekt auch 3-4x täglich mit Lavyl Auricum gurgeln (also ein kleines Glas Wasser mit 2 Sprühstößen Auricum)

**HÄMORRHOIDEN:**

ALLIN Zäpfchen 2x täglich einführen und für ca. 30 Minuten flach liegen bleiben (auch bei sämtlichen Dickdarm Erkrankungen, Anal Fisteln und immer bei Knochen und Muskel-Tumoren.) Zusätzlich: 2x täglich Lavyl Auricum auf die Wirbelsäule und auf den Bereich sprühen, der betroffen ist (4-5x täglich). 3x täglich Solvyl CC und 3x Solvyl Fullfelx.

**HAUTPROBLEME:**

3-4 Tropfen Exyol SC auf die betroffenen Hautstellen auftragen! (die Pipette nicht berühren)

**HERZPROBLEME:**

Lavyl Auricum 2x Wirbelsäule und den Brustkorb einsprühen. (vorne und hinten, 4-5x täglich) Akut: Jede Stunde!

**HOHER BLUTDRUCK:**

2x täglich Lavyl Auricum auf die Wirbelsäulenpunkte und zusätzlich 3-4x täglich mit Lavyl Auricum (2-3 SPS) den Nacken, das Gesicht und den Kopf besprühen.

LPH (Lymph) – alle Lymph Punkte (Kniebeugen, Ellbogen innen, Hals, Leiste, Nabel, unter den Achseln) 2x täglich sprühen. UND – Lavyl Auricum 2x täglich auf die Halsschlagader sprühen! TIPP: Lavyl Auricum in Kombination mit LPH (Lymph) bei „Hohem Blutdruck“!

**HUSTEN (Halsschmerzen):**

Basisprotokoll und zusätzlich Lavyl Auricum Sensitive einatmen. Das bedeutet ausatmen und beim Einatmen Lavyl Auricum Sensitive in den Mund sprühen – einige Sekunden in der Lunge behalten und dann über die Nase ausatmen. Ein- u. Ausatmung drei bis viermal wiederholen, danach normal weiter atmen (auch Auricum mit Alkohol möglich). Dann noch einen Sprühstoß innen auf beide Wangen (im Mund) und außen auf die Wange!

**HYPERAKTIVITÄT:**

Entgiftung mit Solvyl CC, Solvyl Fullflex und Mundprotokoll, 2x täglich die Wirbelsäulenpunkte, Kopf und Nacken 3-5x mit Lavyl Auricum und 2x täglich Lavyl Auricum in ein Glas Wasser geben (2 SPS) – trinken.

**INSEKTENSTICHE:**

1-2 SPS Lavyl Auricum ALLE 5-10 Minuten!!!! Dann runtergehen auf 4-5x täglich.

**KNOCHENBRÜCHE:**

Kurz nach dem Bruch, stündlich Lavyl Auricum sprühen, nach 3 Tagen reduzieren auf normale Dosis (4-5x täglich)

**KOPFSCHMERZ:**

4-5 x täglich, 2-3 SPS (Sprühstöße) Lavyl Auricum oder Lavyl Auricum Sensitive immer in den Nacken und auf die Schläfen und auf die 3 Punkte der Wirbelsäule!!!

**KRAMPFADERN ODER VARIZEN:** (vom lateinischen Wort „Varix“ für Knoten)

Lavyl Auricum 3x täglich direkt auf die Problemstellen und 2x täglich die Wirbelsäulenpunkte. (zur Regeneration wie auch zur Vorbeugung)

**KREISLAUFBESCHWERDEN:**

Lavyl Auricum direkt auf den Kopf und die Lymphbahnen sprühen (Hals, Leiste, Knie und Armbeuge usw.) Bei 70% der Patienten war der Kreislauf innerhalb von 3 Minuten wieder stabil. Bei 100% in 8 Minuten!!!!

**MAKULADEGENERATION:**

3-5x täglich mit Lavyl Auricum Sensitive – auf die Augen oder aus ein wenig Abstand (15 - 20cm) auch in das offene Auge sprühen. Das normale Lavyl Auricum immer nur auf geschlossene Augen!!!

**MIGRÄNE:**

Lavyl Auricum 4-5x täglich auf die Stirn, Schläfe und in den Nacken. Zusätzliche Lavyl Auricum auf die WS – Punkte 2-3x täglich. (auch vor dem Schlafengehen!)

**MUSKELSCHMERZEN:**

3-5x täglich Lavyl Auricum auf die betroffenen Stellen sprühen und 2x täglich mit der Körperlotion diese Problempunkte einreiben!

**MYOM:**

ALLIN 2x täglich ein Zäpfchen in die Scheide oder in den Dickdarm einführen.

**NARBEN:**

Basisprotokoll, Lavyl Body und mit Exyol SC die betroffenen Stellen einreiben. (Exyol nur 3-4 Tropfen, Pipette nicht berühren)

**NASENPOLYP:**

2-3x täglich 1 Sprühstoß Lavyl Nose (Nasenspray)

**NIERENPROBLEME:**

Lavyl Auricum 2x täglich WS-Punkte und Niere vorne und hinten 4-5x täglich. Zusätzlich 3x 2-3 SPS Lavyl Auricum in ein Glas Wasser geben und trinken!

**ÖDEM:**

Dort wo Lymphbahnen sind sprühen: Hals, auf die Leiste, in den Arm und Kniebeugen und unter den Achseln. Ein „muß“ für Menschen, die sich nicht mehr gut bewegen können!!! Optimal bei Problemen mit: Venen, Krampfadern, Verstopfte Gefäße.

**OHREN:**

Lavyl Auricum 4-5x täglich hinter das Ohr sprühen und den Kopfbereich hinter dem Ohr damit „einklopfen“ (einfach leicht mit der Hand hinter dem Ohr klopfen)  
Bei: Tinnitus, Entzündungen, Hörschwäche, Schnarchen

**OPERATIONEN:**

Generell – vor und nach der OP: Lavyl Auricum 2x täglich die Wirbelsäulenpunkte und 4-5x die betroffenen Stellen (zu beachten, dass ev. die Nähte schneller entfernt werden müssen, da die Haut sich schneller regeneriert und über die Naht wächst.)

**PARADONTOSE:**

Morgens und abends mit Lavyl 32 Zahnputzen (anstatt der Zahncreme). 3-4 SPS in den Mund, putzen (mit eine SANFTEN Zahnbürste leicht die Zähne und das Zahnfleisch einmassieren, ausspucken und Mund ausspülen. Gleich danach wieder 2-3 SPS in den Mund, Zähne und Zahnfleisch wieder locker mit der Zahnbürste einmassieren, ausspucken und nicht mehr ausspülen! (Zahnbürste reinigen und einen SPS auch auf die Bürste) unter Tags mehrere Male Lavyl Auricum mit 2 SPS in den Mund.

**PRELLUNGEN:**

1-2 SPS Lavyl Auricum ALLE 5-10 Minuten!!!! Dann runtergehen auf 4-5x täglich.

**PROSTATA:**

ALLIN Zäpfchen 2x täglich in den Dickdarm einführen (eine Woche lang, dann 1x täglich für einen Monat!). Lavyl Auricum Sensitive 4-5x täglich auf die Leiste und den Unterleib sprühen – nach einer Woche auf 2x täglich reduzieren. Zusätzlich immer 2x täglich die WS Punkte mit Lavyl Auricum behandeln. Zusätzlich wird das Solvyl CC und Solvyl Fullflex Protokoll empfohlen.

**PSORIASIS:**

Basisprotokoll, Lavyl Body und mit Exyol SC die betroffenen Stellen einreiben. (Exyol nur 3-4 Tropfen, Pipette nicht berühren)

**SCHILDDRÜSE:**

Solvyl Fullflex 2-3x täglich 12 Tropfen ca. 3 Monate lang (bei oder nach den Mahlzeiten). Lavyl Auricum 4-5x täglich 1-2 Sprühstöße auf die Schilddrüse, vorne und hinten (Nacken). Zusätzliche 2x täglich Lavyl LPH (Lymph) 1 Sprühstoß auf alle Lymphpunkte (Ellbogen, Kniekehle, Hals, Leiste unter den Achseln und auch am Nabel!) Lavyl Auricum 2x täglich auf die Wirbelsäulenpunkte. Gesamte Kur – ca. 3 Monate!

**SCHLAGANFALL:**

Lavyl Auricum auf die Wirbelsäule – 2x täglich, + den Kopf nach dem Anfall – jede Stunde + gelähmte Glieder: 4-5x täglich + Lavyl-Body – gelähmte Glieder und Kopf einmassieren + zusätzlich Lavyl Auricum 2-3 SPS (Sprühstöße) in ein Glas Wasser und trinken. (PS: Auch wenn der Schlaganfall schon Jahre her ist, können Verbesserungen erzielt werden und auch für die Vorbeugung sehr zu empfehlen)

**SCHNARCHEN:**

3-5x täglich Lavyl Auricum od. -Sensitive einatmen, je nach Empfindlichkeit

**SCHUPPENFLECHTE:**

Basisprotokoll, Lavyl Body und mit Exyol SC die betroffenen Stellen einreiben. (Exyol nur 3-4 Tropfen, Pipette nicht berühren)

**SCHWINDEL / SCHWERHÖRIGKEIT / TINNITUS:**

Nicht direkt ins Ohr, sondern Lavyl Auricum od. -Sensitive wieder mit ca. 20cm Abstand das gesamte Ohr ansprühen (3-5x täglich) und auch hinter den Ohren (die Rückseite) vom Ohr 2x täglich ansprühen und hinter dem Ohr, am Kopfe leicht „einklopfen“!! IMMER BEIDE OHREN BEHANDELN!

**TRINKEN:**

Lavyl Auricum kann auch täglich zur Vorbeugung getrunken werden. 4-5 SPS auf 1 ½ Liter Wasser, die man dann über den Tag verteilt austrinkt! (Hilft speziell auch bei Schwachpunkten wie: Magen, Leber, Niere, Blase)

**TUMORE:**

Prostata: (siehe Prostata Protokoll)

Blase: Solvyl CC und Solvyl Fullflex Protokoll, Lavyl Auricum 2x täglich -1-2 Sprühstöße in die Leiste. ALLIN 2x täglich einführen (alles 2-4 Monate lang!)

Eierstock und Gebärmutter: Solvyl CC – Solvyl Fullflex Protokoll, Lavyl Auricum 2x täglich (1-2 SPS) in die Leiste und Unterleib, zusätzlich ALLIN Zäpfchen 2x täglich einführen, alles ca. 2-4 Monate lang.

Weichteiltumor: Lavyl Auricum 2x täglich Wirbelsäule einsprühen, 4-5x täglich den betroffenen Bereich einsprühen, ALLIN Zäpfchen 2x täglich einführen, mit Solvyl Fullflex die Ohren einmassieren und Solvyl Fullflex 2x täglich 18 Tropfen in ein Glas Wasser geben und trinken. Nicht gleich mit 18 Tropfen beginnen, sondern erst einmal mit 3 Tropfen beginnen und jeden 3. Tag um 3 Tropfen erhöhen (3 Tage lang 3 Tropfen, 3 Tage lang 6 Tropfen usw. bis man auf 18 Tropfen ist) Gesamtkur: 2-4 Monate lang.

GENERELL SOLLTE BEI ALLEN TUMORERKRANKUNGEN DIE LAVYL ZÄPCHEN (ALLIN)

VERWENDET WERDEN –2x täglich 1 Zäpfchen 30 Tage lang !! Am Abend nach der Anwendung (Allin) eine halbe Stunde Entspannung empfohlen.

**VERBRENNUNGEN:**

1-2 SPS Lavyl Auricum Sensitive, zuerst alle 5 Min, dann reduzieren auf 4-5x täglich. Als Regeneration: Basisprotokoll, Lavyl Body und mit Exyol SC die betroffenen Stellen einreiben. (Exyol nur 3-4 Tropfen, Pipette nicht berühren)

**VERDAUUNGSPROBLEME:**

Lavyl Auricum 4-5x täglich auf Magen, Bauch – Lavyl Auricum 2x täglich die Wirbelsäulenpunkte und 3x täglich ein Wasserglas mit 1-2 SPS Lavyl Auricum. Bei MAGEN und DARM-Problemen auch immer mit Lavyl Body 2x täglich den Bauch einmassieren und mit ALLIN Zäpfchen ergänzen, 2x täglich. (z.B. bei Divertikulitis) Hilft auch bei COLITIS ULCEROSA. Bei MORBUS CROHN – zusätzlich Protokoll Solvyl CC und Solvyl Fullflex!

**WUNDEN und GESCHWÜRE**, Eitrige Stellen, Diabetes Geschwür:

4-5x täglich direkt mit Lavyl Auricum od. -Sensitive plus 2x täglich die Wirbelsäulenpunkte. Bei Geschwüren wird auch oft Lavyl 32 (Zahnspray) verwendet, weil es direkt beim Geschwür bleibt und dort einwirkt.

**WUNDLIEGEN:**

Lavyl Auricum oder -Sensitive (je nachdem ob die Stellen schon offen sind oder noch nicht) 4-5x täglich 2-3 Sprühstöße auf die betroffenen Stellen und zusätzlich 2x täglich die 3 Punkte auf der Wirbelsäule.

**ZYSTE:**

ALLIN Zäpfchen 2x täglich ein Zäpfchen in die Scheide einführen.

GENERELL BEI SYSTEMISCHEN PROBLEMEN DIE DEN GANZEN KÖRPER BETREFFEN WIE  
Tumore, Alzheimer, Demenz, Rheuma, Verkalkung, Schwermetallbelastung usw.:  
Immer Solvyl CC, Solvyl Fullflex und Lavyl Auricum Basisprotokoll.